

ΧΑΛΚΙΔΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τίτλος Πράξης : Έργα συλλογής -  
μεταφοράς - επεξεργασίας  
και διάθεσης λυμάτων  
οικισμών Παράλιας  
Αυλίας, Βαθέως και  
Δροσιάς, Δήμου Χαλκιδέων  
ΑΝΤΙΔΙΟΣΤΑΣΙΑ  
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  
ΠΡΟΣ ΕΕΑ

Υποέργο :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Έργων	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέσεως	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Σύνολο
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
1	Εκκαθαφή ορυμμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος υαλώδες ή ημιβραχώδες Με πάχος πυθμένα έως 3,00 m, με την φθορτωση των προϊόντων εκκαθάρις επί αυτοκινήτου, την στάθια του αυτοκινήτου, και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορυμματος έως 4,00 m	3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	1	m3	31.134,63	7,85	244.406,85		
2	Εκκαθαφή ορυμμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πάχος πυθμένα έως 3,00 m, με την φθορτωση των προϊόντων εκκαθάρις επί αυτοκινήτου, την στάθια του αυτοκινήτου, και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορυμματος έως 4,00 m	3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	2	m3	6.981,00	25,15	175.572,15		
3	Εκκαθαφή θειμελών τεχνικών έργων σε έδαφος υαλώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	3	m3	1.025,00	2,85	2.921,25		
4	Εκκαθαφή θειμελών τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΝΑΥΔΡ 3.18.01	ΥΔΡ 6055	4	m3	258,00	24,75	6.385,50		
5	Προσαύξηση τιμών εκκαθάων βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκκαθαρές θειμελών και τειφρών	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2133	5	m3	490,00	1,50	735,00		
6	Έλικες εκκαθαρές σε έδαφος υαλώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	6	m3	533,00	3,45	1.838,85		
7	Έλικες εκκαθαρές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γραμμικά-κροκαλοπαγής χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	ΟΙΚ 2117	7	m3	78,00	20,95	1.634,10		
8	Προσαύξηση τιμών εκκαθάων βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις έλικες εκκαθαρές	ΝΑΟΙΚ 20.06.01	ΟΙΚ 2132	8	m3	290,00	0,40	116,00		
9	Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διεύθυνσης για την διεύθυνση δικτύων Χωρίς οπή 400 mm	ΝΑΥΔΡ 3.14.03	ΥΔΡ 6082.1	9	m	10,00	143,00	1.430,00		
										435.039,70

