

Χαλκίδα 20 /08/ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τις ανάγκες ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων λειτουργεί ταχυδιωλιστήριο στην Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Αυλίδας.

Για τις ανάγκες εργασιών επισκευής στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, είναι απαραίτητο η υπηρεσία να προμηθευτεί τα παρακάτω υλικά :

A/A	Περιγραφή	M.M	Ποσότητα	Τιμή Π/Υ ανά M.M	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
1	Κουλοδοκός 40*80*3mm μαύρος (βέργες 6 μτρ)	μτρ	48	5,6 €	268,80 €
2	Κουλοδοκός 40*40*3 mm μαύρος (βέργες 6 μτρ)	Mτρ	48	4,3 €	206,40 €
3	Λαμαρίνα Τσίγκος Γαλβανιζέ 0,4mm κυματοειδής 3,00 * 0,77 μτρ	φύλλο	6	16,0 €	96,00 €
4	Δίσκος κοπής τροχού 230*1,9 mm inox	τμχ	6	5,0 €	30,00 €
5	Δίσκος κοπής τροχού 125*1mm inox	τμχ	6	2,0 €	12,00 €
6	Μεταλλικά Ελάσματα διαφόρων παχών	kgf	30	0,82 €	24,60 €
7	Τρυπανόβιδες 3,5mm *25mm φρεζάτες γαλβανιζέ 100τεμ	κουτι	2	5 €	10,00 €
8	Ηλεκτρόδια Σιδήρου SFA-5.1 : E 6013 OERLIKON FINCOR (2.5 χ 350 χιλιοστά 100 τμχ)	κουτί	1	18 €	18,00 €
9	Μαγνητική γωνία ηλεκτροσυγκολλητη	τμχ	1	50 €	50,00 €
10	Μεντεσέδες πύρου κολλητοί με αυτιά M12	τμχ	6	1 €	6,00 €
11	Σφικτήρας ξυλουργού 300*50*350 mm	τμχ	1	15 €	15,00 €
12	Αλφάδι Αλουμινίου με τρία μάτια 60cm	τμχ	1	15 €	15,00 €
13	Διαμαντοτρύπανο SDS Φ6 & Φ8 & Φ10 & Φ12	τμχ	1	18 €	18,00 €

Δύναται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 328 του Ν4412/2016 & 158 Ν3463/2006 , διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται με το Ν4412/2016 (άρθρο 328, παρ 1 - ΦΕΚ Α14/08-08-2016). Το κόστος δεν θα υπερβεί το ποσό των 770,00 ευρώ.

Κωδικός CPV : CPV 44316510-6

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπως ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με Κ.Α. 620702 και τίτλο «Λειτουργία & Συντήρηση Εγκ/σεων Επεξ/σias Ποσ. Νερού Αυλίδας με ΦΠΑ 24%», καθώς



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

και πίστωση στο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54006224 και τίτλο « ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ