



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Χαλκίδα 15/04/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΥΓΓΡΩΝ

Στο υπόστεγο του Υποσταθμού Υδραγωγείου Παραλίμνης στην περιοχή Ούγγρων Χαλκίδας υπάρχει άμεση ανάγκη για κατασκευή τεσσάρων (4) νέων μεταλλικών θυρών.

Συγκεκριμένα χρειάζεται:

- Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 4 τεμαχίων μεταλλικών θυρών σε υπόστεγο του Υποσταθμού Υδραγωγείου Παραλίμνης στην περιοχή Ούγγρων ως εξής:

1) 1 τεμάχιο διαστάσεων 1,95μ. πλάτος X 2,95μ. ύψος

2) 1 τεμάχιο διαστάσεων 2,98μ. πλάτος X 2,95μ. ύψος

3) 2 τεμάχια διαστάσεων 1,45μ. πλάτος X 2,95μ. ύψος

Οι μεταλλικές κατασκευές θα αποτελούνται από:

- Κάσα Μπινί, Στραντζαριστό διατομής 38X38, Επένδυση με λαμαρίνα πάχους 1,50χιλ., Περιίδες στο κάτω τμήμα των θυρών, Μεντεσέδες Φ16, Σύρτες, Πόμολα, Κλειδαριές.

- Βαφή: Οι σιδηροκατασκευές θα βαφούν με στρώση αντισκωριακού αστάρι primer και τελική επίστρωση με εποξειδικό χρώμα βασισμένο σε επιλεγμένες χρωστικές και αλκυδικές ρητίνες.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την κατασκευή-τοποθέτηση των ανωτέρων ειδών.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη κατασκευή τεσσάρων μεταλλικών θυρών σε υπόστεγο του Υποσταθμού Υδραγωγείου Παραλίμνης στην περιοχή Ούγγρων με την προμήθεια των υλικών, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2019, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **245/18** Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και όπως ισχύει σήμερα, στο κεφάλαιο «**Παροχές τρίτων**», στην εγγεγραμμένη πίστωση με **Κ.Α. 620701** στον τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων**».

Η δαπάνη για τον **Φ.Π.Α.** θα βαρύνει στο κεφάλαιο «**Φ.Π.Α. εξόδων**» τον **Κ.Α. 54006224** με τίτλο «**Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%**».

Ο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ