



Χαλκίδα 02/12/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ.Ε. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)

Για την αποκατάσταση με ασφατικό των τομών μετά από εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Ν. Αρτάκης και Δήμου Χαλκιδέων, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

- 1) Κατασκευή βάσης οδοστρώσας πάχους έως 15 cm με συμπύκνωση του θραυστού υλικού με χρήση κατάλληλου δονητικού μέσου. Διαμόρφωση επίπεδης επιφάνειας με χρήση κυλίνδρου.
- 2) Συμπύκνωση επιχώματος χάνδακα με δονητική πλάκα επί υδραυλικής σφύρας μέχρι αρνήσεως. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη στρώση δε συμπυκνώνεται περαιτέρω, αφαίρεση εδαφικού υλικού για την επίτευξη τελικής επιφάνειας σκάφης από 5 έως 10 cm κάτω από την υφιστάμενη ερυθρά της οδού.
- 3) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου σύμφωνα με την ΠΤΠ 0-155 για την κατασκευή οδοστρώσας σε στάθμη 5 cm χαμηλότερα από την τελική στάθμη της ασφατικής στρώσης.
- 4) Ασφατική προεπάλλειψη με ασφατικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τις ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201.
- 5) Εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφατικού υλικού κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου μέσου πάχους 5 cm, σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 με τις τοπικές μεταφορές.

Το έργο είναι αναγκαίο για την πλήρη αποκατάσταση των τομών μετά από συνδέσεις ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης και Δήμου Χαλκιδέων.

Για την ανωτέρω εργασία απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για ασφατοστρώσεις (οδοστρωτήρας, κόπανος, φορτηγό κλπ.).

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται εξωτερικός συνεργάτης με εργοληπτικό πτυχίο σε ισχύ τάξης Α1 και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών ή Οδοποιίας.

Ο προϋπολογισμός για τα έργα ασφατόστρωσης νέων έργων ύδρευσης Δ.Ε.Ν. Αρτάκης και Δ. Χαλκιδέων, (cpv: 45233222-1) για 1180 μ² επιφάνειας ασφατόστρωσης, ανέρχεται στο ποσό των **19.855,62 €** (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπάγεται στους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/16.

Νεοφύτου 69, Τ.Κ. : 34100 Χαλκίδα Τηλ.: 22210 20440-29995-88986, Fax :2221086758-61428 www.deyax.gr

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Η δαπάνη θα βαρύνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης του έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **245/18** Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο κεφάλαιο «Υδρευση», με **Κ.Α. 150101** και τίτλο «Εργα ασφαλτόστρωσης νέων έργων ύδρευσης Δ.Ε.Ν. Αρτάκης και Δ. Χαλκιδέων».

**Ο
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**