

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΕΠΕΙΓΟΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ, 19 / 5 / 2020****ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια **δυο (2) GSM MODEM με τέσσερις εισόδους** τύπου CMA40 πλήρη (μαζί με Τροφοδοτικό – Μπαταρία και ενισχυμένη Κεραία) με δυνατότητα προγραμματισμού μέσω Η/Υ, για την τηλεειδοποίηση σε περίπτωση που προκύψει κάποια βλάβη στα αντλιοστάσια ακαθάρτων Δ.Ε. Νέας Αρτάκης.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση της ως άνω προμηθείας, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο των **(€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ)** που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 800,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί και τροποποιηθεί, στο κεφάλαιο **«Παροχές Τρίτων»**, στον **Κ.Α. 620710** και τίτλο : **«Επισκευές και Συντ/ση Μηχ. Εξοπ. Αποχ/σης»** και ο Φ.Π.Α. στον **Κ.Α 54006224**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ****Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.****ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ****ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ**