

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χαλκίδα, 03/03/2021

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επιτελεί όλες τις εργασίες της με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό μηχανογράφησης στο κεντρικό κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Νεοφύτου 69 και στα παραρτήματα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης, Ανθηδόνος, Δηλαντίων και Αυλίδας, ήτοι αναλυτικά:

Κωδικός CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ.

	ΤΜΗΜΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	
ΥΠΟΓΕΙΟ		WINDOWS XP	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANITA		
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (2 θέσεις εργασίας)	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	
	ΤΑΜΕΙΟ 1 (ΧΑΛΚΙΔΑ)	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ PLQ-20
	ΤΑΜΕΙΟ 2 (ΧΑΛΚΙΔΑ)	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ PLQ-20
	ΤΑΜΕΙΟ 3 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) ΔΗΛΑΝΤΙΟ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ PLQ-20 LEXMARK 2800 DOT MATRIX
	ΤΑΜΕΙΟ 4 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) ΑΥΛΙΔΑ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ PLQ-20 LEXMARK 2800 DOT MATRIX
	ΤΑΜΕΙΟ 5 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) ΑΝΘΗΔΟΝΑ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ PLQ-20 LEXMARK 2800 DOT MATRIX



	ΤΑΜΕΙΟ 6 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ PLQ-20 LEXMARK 2800 DOT MATRIX	
	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	KYOCERA P2040	
			ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	HP 6310	
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	KYOCERA P2040	
			ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	KYOCERA P2040	
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT			
		WINDOWS 7	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	KYOCERA P2040	
	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	KYOCERA M2540
			WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	KYOCERA P6230
		ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	LEXMARK MS510dn



			ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	KYOCERA P2040
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	
2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	KYOCERA P2040
	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	HP INJECT C3I80
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	KYOCERA P6230
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT		
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	HP J4580 INJECT
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	KYOCERA P2040
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	LEXMARK 2400 DOT MATRIX
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANITA	ΤΟΠΙΚΟΣ	KYOCERA P6230
		WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PYDRA ΣΕ ORACLE CLIENT	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ	AMT ACCEL6350 (DOT MATRIX)



		WINDOWS 10	H/Y (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)		
3ος ΟΡΟΦΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	WINDOWS 10 PRO 64 BIT GR	1 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) 10 Η/Υ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΤΟΠΙΚΟΙ (5)	SAMSUNG & HP, KYOCERA P6230, KYOCERA M2540
4ος ΟΡΟΦΟΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ	WINDOWS VISTA	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	CASER HP
	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	WINDOWS 10	H/Y	ΤΟΠΙΚΟΣ	SAMSUNG
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	WINDOWS 7	ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)	ΤΟΠΙΚΟΣ	LEXMARK
	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	WINDOWS 10	ΔΙΚΤΥΟ MICROSYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΔΡΑ ΣΕ ORACLE CLIENT	ΤΟΠΙΚΟΣ	LEXMARK

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, η ετήσια δαπάνη για τη συντήρηση του HARDWARE της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δε θα υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (10.800,00 €) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση στους Η/Υ, εκτυπωτές και λοιπές συσκευές που αναλυτικά αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.

Η δαπάνη συντήρησης **δεν περιλαμβάνει** τα εξής:

- Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών ή ανωμαλιών, που προήλθαν από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακύμανση τάσης δικτύου, κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.).
- Κάθε δαπάνη για αποκατάσταση βλαβών ή ανωμαλιών που προήλθαν από αμέλεια της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή από αντικανονική χρήση των μονάδων κάτω από ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή καθαριότητας.



- Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση της εξωτερικής επιφάνειας των μονάδων.
- Κάθε δαπάνη που αφορά στην προμήθεια μηχανογραφικών υλικών (μελανοταινίες, μοτέρ, μαγνητικές ταινίες, κεφαλές εκτυπωτών, τροφοδοτικά κλπ)

Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στο άρθρο 328 παρ.1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) .

Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή υπηρεσίας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών προϋπολογίζεται στο ποσό των (13.392,00 €) **δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ, με Φ.Π.Α. (10.800,00 € +ΦΠΑ 2.592,00 €)** και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 με ποσό 8.928,00 € (με ΦΠΑ) στους Κ.Α. 610000 και 54006124 και το υπόλοιπο ποσό των 4.464,00 € (με ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022, στον οποίο θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Η Υπεύθυνη Γραφείου
Προμηθειών

Ελένη Μαστρογιάννη

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών
& Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού