

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****Χαλκίδα, 14/07/2021****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα τμήματα της ΔΕΥΑΧ καθώς και των οχημάτων αλλά και την τυχόν προμήθεια πυροσβεστήρων που κρίνονται απαραίτητοι να αντικατασταθούν όπου η διάρκεια των υφιστάμενων έχει λήξει.

Γενικότερα τόσο η συντήρηση όσο και η αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, θα γίνει σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και θα εκτελείται από αρμόδιο άτομο, που θα ορίζεται από την ανάδοχο εταιρεία με την ιδιότητα του τεχνικού υπευθύνου.

ΟΜΑΔΑ Α (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ):**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως 6kg	TEM	20	15,00 €	300,00 €
2	Ξηράς Κόνεως 12kg	TEM	4	20,00 €	80,00 €
3	Τροχήλατος Ξηράς Κόνεως 25kg	TEM	2	25,00 €	50,00 €
4	Οροφής Ξηράς Κόνεως 12kg	TEM	2	20,00 €	40,00 €
5	Διοξειδίου του Άνθρακα 2kg	TEM	8	10,00 €	80,00 €
6	Διοξειδίου του Άνθρακα 5kg	TEM	21	10,00 €	210,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	760,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	182,40 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	942,40 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως 6kg	TEM	6	25,00 €	150,00 €
2	Ξηράς Κόνεως 12kg	TEM	3	30,00 €	90,00 €
3	Τροχήλατος Ξηράς Κόνεως 25kg	TEM	1	65,00 €	65,00 €
4	Οροφής Ξηράς Κόνεως 12kg	TEM	1	30,00 €	30,00 €
5	Διοξειδίου του Άνθρακα 2kg	TEM	5	20,00 €	100,00 €
6	Διοξειδίου του Άνθρακα 5kg	TEM	10	25,00 €	250,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	685,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	164,40 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	849,40 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως	ΤΕΜ	11	15,00 €	165,00 €
2	Διοξειδίου του Άνθρακα	ΤΕΜ	15	25,00 €	375,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	540,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	129,60 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	669,60 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ή ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως ABC 6kg 21A	ΤΕΜ	4	50,00 €	200,00 €
2	Ξηράς Κόνεως ABC 12kg 43A	ΤΕΜ	2	120,00 €	240,00 €
3	Τροχ/τος Ξηράς Κόνεως ABC 25kg με λάστιχο εκτ. 1" 3/4	ΤΕΜ	1	375,00 €	375,00 €
4	Οροφής Ξηράς Κόνεως ABC 12kg	ΤΕΜ	1	120,00 €	120,00 €
5	Διοξ. του Άνθρακα 2kg 21B	ΤΕΜ	5	100,00 €	500,00 €
6	Διοξ. του Άνθρακα 5kg 89B	ΤΕΜ	6	120,00 €	720,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	2.155,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	517,20 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	2.672,20 €

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΑΤ. ΙΚΑΝ.	ΤΕΜ.
1	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	ΡΑ	3	13Α	24
2	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	ΡΑ	6	21Α	20
3	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ	ΡΑ	12	43Α	4
4	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ	ΡΑΟ	12	-----	2
5	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	ΡΑ	25	-----	2
7	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	CO2	2	21B	5
8	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	CO2	5	55B	15
9	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	CO2	5	70B	5
10	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	CO2	2	-----	3
11	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	CO2	5	-----	1

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ**

A/A	ΚΤΙΡΙΑ	Ξηράς Κόνεως 6kg	Ξηράς Κόνεως 12kg	Ξηράς Κόνεως 25kg	Οροφής Κόνεως 12kg	Co2 2kg	Co2 5kg
1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΧ (ΧΑΛΚΙΔΑ)	3	3				4
2	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	13		2	2	1	7
3	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΚΗΣ					2	3
4	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Α' ΧΑΛΚΙΔΑ					5	1
5	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ	1	1				2
6	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑ	1					3
7	ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ	2					1
	ΣΥΝΟΛΟ:	20	4	2	2	8	21

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΧ	Χαλκίδα, Νεοφύτου 69
2	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Χαλκίδα, 38°26'45.0"N 23°36'16.3"E
3	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΚΗΣ	Αρτάκη, 38°32'47.7"N 23°39'42.0"E
4	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Α'	Χαλκίδα, 38°27'24.5"N 23°36'20.6"E
5	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ	Χαλκίδα, 38°28'12.0"N 23°37'17.4"E
6	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑ	Αυλίδα, 38°21'35.5"N 23°36'35.7"E
7	ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΔΙΥΛ. ΑΓ. ΘΩΜΑΣ	Οινόφυτα, 38°17'12.5"N 23°38'12.3"E

ΟΜΑΔΑ Β (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ):**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως 3kg 13Α	ΤΕΜ	24	15,00 €	360,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	360,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	86,40 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	446,40 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως 3kg 13A	ΤΕΜ	10	20,00 €	200,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	200,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	48,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	248,00 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	Ξηράς Κόνεως	ΤΕΜ	10	15,00 €	150,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	150,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	36,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	186,00 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ή ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC 3kg 21A με βάση	ΤΕΜ	10	45,00 €	450,00 €
2	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC 1kg 8A με βάση	ΤΕΜ	20	35,00 €	700,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	1.150,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	276,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	1.426,00 €

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΚΤΙΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ	Χαλκίδα, 38°28'12.0"N 23°37'17.4"E

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ**

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΧ	ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΚΗΣ	ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ Α΄	ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ	ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ
6	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑ	ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7	ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΔΙΥΛ. ΑΓ. ΘΩΜΑΣ	ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
8	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 1) Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω πινάκων (συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή, προμήθεια νέων).
- 2) Επισημαίνεται ότι για τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθεί πρόσθετη αναγόμωση πυροσβεστικού υλικού ή υδραυλική δοκιμή, ή αντικατάσταση με νέους, ο ανάδοχος με το αρμόδιο άτομο της εταιρείας, θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως την ΔΕΥΑΧ για το πλήθος των πυροσβεστήρων που απαιτούν αναγόμωση ή υδραυλική δοκιμή ή αντικατάσταση.
- 3) Οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται στο σύνολό τους και όχι ανά είδος. Έτσι, σε περίπτωση που απαιτηθούν σε ένα είδος περισσότερα τεμάχια από τα αναγραφόμενα της Τεχνικής Έκθεσης, θα καλυφθούν εφόσον υπάρχει υπόλοιπο από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού.
- 4) Η διάθεση και η κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της ΔΕΥΑΧ οι οποίες θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι της εξάντλησής της. Επίσης η ΔΕΥΑΧ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμο, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΔΕΥΑΧ.
- 5) Η προμήθεια νέων πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται (π.χ. κάλυψη νέων χώρων) και όπου η διάρκεια ζωής των υφιστάμενων έχει λήξει, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση από τον ανάδοχο.
- 6) Εργασίες – συντηρήσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν θα αφαιρούνται αναλογικά από το τελικό ποσό καταβολής.
- 7) Τα έξοδα παραλαβής των πυροσβεστήρων από κάθε τμήμα και την μετέπειτα παράδοση αυτών στην αρχική τους θέση, **βαρύνουν τον ανάδοχο**. Με ευθύνη του αναδόχου και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κάθε τμήματος, θα καθορίζεται η ημέρα των εργασιών συντήρησης. Στη περίπτωση που κατά τη παραλαβή των προς συντήρηση πυροσβεστήρων από τον ανάδοχο διαπιστωθεί ότι η ποσότητα αυτών είναι μικρότερη των καταγεγραμμένων στη παρούσα Τεχνική Έκθεση, το ορισμένο από τον ανάδοχο αρμόδιο άτομο οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο του τμήματος που έχει ορισθεί από την υπηρεσία.



- 8) Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση του αναδόχου είναι η παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις).
- 9) Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης να παραλαμβάνει περιορισμένο αριθμό πυροσβεστήρων ή να τοποθετεί αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες ώστε να μη μειώνεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. **Για τα οχήματα** ωστόσο υποχρεούται για το χρόνο που θα διαρκέσει η συντήρηση **να αντικαθιστά το 100% των παραλαμβανομένων με νέους**, τους οποίους θα παραλάβει όταν επιστραφούν οι ελεγχόμενοι.
- 10) Κανένα κτίριο ή χώρος ΔΕΝ θα παραμένει χωρίς την στοιχειώδη πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των υπαρχόντων σ' αυτό πυροσβεστήρων.
- 11) Η μη απόδοση στην Υπηρεσία των απαραίτητων μητρώων συντήρησης, αναγόμωσης & υδραυλικής δοκιμής θα συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών.
- 12) Στη περίπτωση που κάποιος πυροσβεστήρας δε φέρει ένδειξη κατασβεστικής ικανότητας και απαιτείται αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή, ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει ίδια ποσότητα πυροσβεστικού υλικού με αυτή που ορίζεται αρχικά από τον κατασκευαστή του πυροσβεστήρα. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα κολλήσει αυτοκόλλητα που θα δηλώνουν τη κατασβεστική ικανότητα του πυροσβεστήρα.
- 13) Ο ανάδοχος οφείλει **μαζί τη Τεχνική Προσφορά να καταθέσει:** **α)** Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης. **β)** Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου. **γ)** Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης", όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

Η επιτροπή παραλαβής της ΔΕΥΑΧ δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας έως και τριών (3) συντηρημένων – αναγομωμένων πυροσβεστήρων. Στην περίπτωση που έστω και ένας εκ των ελεγχόμενων πυροσβεστήρων δεν λειτουργήσει σωστά, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί σε αντικατάσταση του συνόλου των ήδη συντηρημένων – αναγομωμένων – αντικατασταθέντων πυροσβεστήρων. Μετά τη διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει εκ νέου δειγματοληπτικός έλεγχος. Εάν ο ανάδοχος αρνηθεί να προβεί στην ως άνω αντικατάσταση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες περί κακοτεχνιών. Σε κάθε περίπτωση ο δειγματοληπτικός έλεγχος **βαρύνει τον ανάδοχο** (οι ελεγχόμενοι πυροσβεστήρες αντικαθίστανται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της ΔΕΥΑΧ).

Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με **πίστωση τριών μηνών** από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Η δαπάνη, κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Η διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης της ως άνω παροχής, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της.

Η δαπάνη για την **ΟΜΑΔΑ Α**, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των **4.140,00 € χωρίς ΦΠΑ** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2021 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **40.000,00 €**, στον **Κ.Α. 620701** με τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση κτιρίων & Εγκ/σεων με Φ.Π.Α. 24%**» καθώς και πίστωση ποσού **808.104,00 €** στο κεφάλαιο «**ΦΠΑ εξόδων**» με **Κ.Α. 54006224** και τίτλο «**ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%**».

Η δαπάνη για την **ΟΜΑΔΑ Β**, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των **1.860,00 € χωρίς ΦΠΑ** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2021 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **146.000,00 €**, στον **Κ.Α. 620703** με τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων (με Φ.Π.Α. 24%)**» καθώς και πίστωση ποσού **808.104,00 €** στο κεφάλαιο «**ΦΠΑ εξόδων**» με **Κ.Α. 54006224** και τίτλο «**ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%**».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ****Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**